圓頭十字螺絲

PK716

PEEK

版

權

所

有

重


必

究

PEEK特點:

符合UL94 V-0標準,具有很高的不燃性。

具有優良的耐藥品性。幾乎不受濃硫酸、濃硝酸、濃氫氟酸以外的藥品的侵蝕。



本體

耐熱溫度

PEEK 茶色

180°C

產品的可使用溫度因緊固扭矩 等使用條件而改變。

How to order **◄**)

PK716 - M1.2 - 4

1								2										單位 :mm
М	Pitch							L							D	Е	扭轉破壊 扭力(N・m)	拉力破壞 荷重 (N)
M1.2	0.25	2.5	4												1.8		0.01	45
M1.4	0.3	2.5	4												2	0.5	0.015	50
M1.6	0.35	2.5	4												2.3	0.5	0.018	55
M1.7		2.5	4												2.5		0.02	59
M2	0.4		4	5	6	8	10	12							3.5	1.3	0.06	160
M2.6	0.45		4	5	6	8	10	12							4.5	1.7	0.16	312
МЗ	0.5			5	6	8	10	12	15	16	20	25			5.5	2	0.3	430
M4	0.7			5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	40	7	2.6	0.64	765
M5	0.8					8	10	12	15	16	20	25	30		9	3.3	1.28	1230
M6	1						10	12	15	16	20	25	30		10.5	3.9	2.26	1670

※ 表中數值僅供參考,並非保證值。推薦扭力為表中數值之50%。

50入(包)

Che Na

